

珪砂納入品質規格

(株) 山森土本鉱業所

	4号珪砂		5号珪砂		6号珪砂		7号珪砂		8号珪砂	
	mesh	%	mesh	%	mesh	%	mesh	%	mesh	%
粒度分布	10	2以下	20	2以下	35	4以下	48	2以下	70	2以下
	14	20±10	28	10±10	48	50±15	70	30±10	100	10±10
	20	40±15	35	50±15	60	30±15	100	40±15	145	30±15
	28	35±15	48	25±15	80	10±7	145	15±10	200	30±15
	35	10以下	70	5以下	100	5以下	200	5±3	280	20±10
	-35	2以下	-70	2以下	-100	3以下	-200	3以下	-280	15以下
	成分	SiO ₂	96%以上		94%以上		92%以上		90%以上	
	Al ₂ O ₃	3%以下		4%以下		5%以下		6%以下		
	Fe ₂ O ₃	1%以下		1%以下		1%以下		2%以下		
水分	0.2%以下									